SOLUCIONES QM
Creando Espacios Confiables

Bomba Solar Híbrida 2200W 2HP

SOLUCIONES QM S.R.L. | Pueblo Viejo de Nicoya, Guanacaste
Tel. 8339-9848 | Ventas 6101-8455 | Fijo 4500-2167
infosolucionesqm@gmail.com | www.solucionesqm.com
Facebook e Instagram: Soluciones QM

SAMKING

BOMBA SOLAR
HÍBRIDA AC/DC

A/D-4SPW2-13P

198m-5.7m3/h-450V-2200W


2200W



m³/h	5.7	5.6	5.0	4.7	4.1	3.5	2.7	1.9	1.3	0.6	0.0
L/min	95	93	83	78	68	58	45	32	22	10	0
H(m)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	198

CARACTERISTICAS CLAVE:

- Hibrida AC/DC mismo funcionamiento de Grundfos.
- Estandar de Motor Franklin, 95% de la calidad de Grundfos.
- Protección contra arranque en seco y sobre voltage.
- Cuerpo de Acero SS304 de alta calidad.
- Rodamiendos de Grafito.
- Motor enfriado por agua de imanes permanentes.



ALTURA MÁXIMA

H.Max 198m

VOLTAJE ÓPTIMO

DC Best 220-300V


Outlet 2"

DIÁMETRO DE SALIDA



- 450w*3pcs
- 340w*4pcs
- 340w*5pcs
- 340w*6pcs
- 340w*7pcs
- 340w*8pcs

ISO 9001
ISO14001
TUV





MOTOR ENCAPSULADOR DE AGUA


SOLUCIONES QM
Creando Espacios Confiables

SOLUCIONES QM S.R.L. | Pueblo Viejo de Nicoya, Guanacaste
Tel. 8339-9848 | Ventas 6101-8455 | Fijo 4500-2167
infosolucionesqm@gmail.com | www.solucionesqm.com
Facebook e Instagram: Soluciones QM

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba solar híbrida | A/D-4SPW2-13P

PERFORMANCE GRAPH



DETAILS OF FLOW & HEAD

MODEL	HEAD (M)					
FLOW (L/min)	0	16.6	33	50	66.6	83
A/D-4SPW2-5P(5.2-51-450-600)	51	43	36	28	16	1
A/D-4SPW2-7P(5.0-80-450-1000)	80	67	55	37	20	0
A/D-4SPW2-9P(5.0-100-450-1200)	100	82	66	50	23	1
A/D-3SPW2-16P-A(5.5-130-450-1500)	130	110	92	71	50	12
A/D-4SPW/N2-9P(5.7-149-450-1800)	149	127	110	80	50	19
A/D-4SPW/N2-13P(5.7-190-450-2200)	190	172	147	104	63	21
A/D-4SPW/N2-17P(5.6-255-450-3000)	255	220	188	137	82	36

SOLUCIONES QM S.R.L. | Pueblo Viejo de Nicoya, Guanacaste
Tel. 8339-9848 | Ventas 6101-8455 | Fijo 4500-2167
infosolucionesqm@gmail.com | www.solucionesqm.com
Facebook e Instagram: Soluciones QM