



Total Quality. Assured.



ISO/IEC 17065:2012

11-CPR-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

EL-CS-230235

Intertek Colombia S.A certifica el Producto:

Nombre (s)	Descripción
DPS BT MARCA FMF	Ver anexo 1

Esquema de certificación Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067:2013

Todas las características e identificación del producto cubierto por el presente certificado se describen en el documento anexo que es parte integral del mismo y consta de 6 página(s).

Titular del Certificado LATAM ELECTRIC TRADES, LLC
NIT 83-4555952
Dirección 11900 Biscayne Blvd, Ste 289, North Miami, FL 33181
Ciudad y departamento MIAMI
Registro Nacional de turismo (RNT)
Ciudad y departamento del RNT
Satisface los requisitos del referente regulatorio:
Artículo 20 Numeral 20.14 de la resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía Por el cual se expide el Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas, RETIE
Los ensayos de laboratorio fueron realizados bajo la(s) Norma(s):

IEC 61643-11: 2011

INTERTEK COLOMBIA S.A

Es responsable de la ejecución, técnicas y parámetros descritos en este Certificado y de la impresión del mismo.

Responsable

Nombre: David Ramirez

Signed by: DAVID RAMIREZ

Signed at: 2024-09-05 09:29:56 -05:00

Reason: I approve this document

David Ramirez



Intertek Colombia S.A
Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103,
País de emisión: Colombia

Fecha de toma de decisión 2023-07-13

Fecha de impresión/emisión: 2023-07-13

Fecha de vencimiento: 2026-07-12

Fecha última modificación 2024-09-05

Este certificado tiene una vigencia de

3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y es emitido según el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Solo el Cliente es autorizado para copiar o distribuir este Certificado. El uso de la marca de la Certificación de Intertek es restringido al plano de condiciones del Contrato y de este Certificado. Además el uso del nombre de Intertek para la venta o el anuncio de los productos certificados o el servicio deben ser aprobados previamente por escrito por Intertek.

La veracidad de este certificado, se puede validar a través de www.sicrco.sic.gov.co




ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-230235

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 1PN	03D161PN32061+2
2	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 3PN	03D163PN15061+2
3	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN44042S
4	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 2P c/ señal remota	03D162P38551+2S
5	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 1P c/ señal remota	03D161P27542S
6	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 3P c/ señal remota	03D163P15061+2S
7	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 4P	03D164P15061+2
8	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN32042S
9	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 3P	03D163P27542
10	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 1P	03D161P32061+2
11	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 3PN	03D163PN38522
12	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 1P	03D161P27551+2
13	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 3PN	03D163PN32022
14	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 4P c/ señal remota	03D164P32061+2S
15	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 4P	03D164P38561+2
16	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 1P c/ señal remota	03D161P15042S
17	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN15051+2S
18	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 1PN c/ señal remota	03D161P27522S
19	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 2P	03D162P38522
20	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN32061+2S
21	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 3PN	03D163PN44051+2
22	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 3PN	03D163PN38551+2
23	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 1PN	03D161PN27551+2
24	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN38561+2S
25	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 2P	03D162P44042
26	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 3PN	03D163PN32042
27	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 3PN	03D163PN32061+2
28	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 2P c/ señal remota	03D162P38522S
29	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 3P c/ señal remota	03D163P38522S
30	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN15022S
31	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 2P	03D162P32061+2
32	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 2P	03D162P27551+2
33	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 1P	03D161P32022
34	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 4P c/ señal remota	03D164P44022S
35	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 1PN	03D161PN44051+2
36	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 4P	03D164P32022
37	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 1PN	03D161PN38551+2
38	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 3P c/ señal remota	03D163P38561+2S
39	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 3P	03D163P32042
40	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 1P	03D161P44022
41	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN15051+2S
42	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 3P c/ señal remota	03D163P32051+2S
43	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 2P c/ señal remota	03D162P32051+2S
44	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 2P	03D162P15022
45	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN38522S
46	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 2P c/ señal remota	03D162P27561+2S
47	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 4P	03D164P44022
48	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 3P	03D163P15061+2
49	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN27522S
50	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 4P	03D164P27522
51	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 3P	03D163P32061+2
52	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 1P	03D161P27522
53	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 3P	03D163P27551+2
54	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 3PN	03D163PN27522
55	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN27551+2S
56	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 1P	03D161P15051+2
57	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN32051+2S
58	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 1P c/ señal remota	03D161P38551+2S
59	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 2P	03D162P15051+2
60	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 3P	03D163P27561+2
61	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 2P c/ señal remota	03D162P15061+2S
62	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 3P c/ señal remota	03D163P27542S
63	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 2P	03D162P38551+2
64	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 3P c/ señal remota	03D163P32061+2S



ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
65	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 4P	03D164P44051+2
66	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN38561+2S
67	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN15061+2S
68	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 3P c/ señal remota	03D163P27561+2S
69	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 4P	03D164P27551+2
70	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 1P c/ señal remota	03D161P27522S
71	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 3P c/ señal remota	03D163P27551+2S
72	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 4P c/ señal remota	03D164P27522S
73	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 4P	03D164P32061+2
74	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 2P c/ señal remota	03D162P44022S
75	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 1P	03D161P38542
76	DPS / SPD SPD Tipo DC 2P Uc: 600Vdc 40Kamp c/ señal remota	03D162P6004DCS
77	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 2P	03D162P15061+2
78	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN44051+2S
79	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 1P	03D161P38522
80	DPS / SPD SPD Tipo DC 2P Uc: 1000Vdc 40Kamp	03D162P10004DC
81	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 4P	03D164P27561+2
82	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 2P c/ señal remota	03D162P32022S
83	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 4P c/ señal remota	03D164P38561+2S
84	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN15061+2S
85	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 1P c/ señal remota	03D161P38561+2S
86	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 2P	03D162P27561+2
87	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 3PN	03D163PN38561+2
88	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 3PN	03D163PN15051+2
89	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 1P	03D161P15042
90	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 2P c/ señal remota	03D162P27542S
91	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN38542S
92	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 2P c/ señal remota	03D162P15051+2S
93	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 2P	03D162P27542
94	DPS / SPD SPD Tipo DC 2P Uc: 600Vdc 40Kamp	03D162P6004DC
95	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN15022S
96	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 1PN	03D161PN15042
97	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 3PN	03D163PN38542
98	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 2P	03D162P27522
99	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 4P c/ señal remota	03D164P38542S
100	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 1P c/ señal remota	03D161P44051+2S
101	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN32051+2S
102	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 1P	03D161P15061+2
103	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 3P	03D163P44051+2
104	DPS / SPD SPD Tipo DC 3P Uc: 1000Vdc 40Kamp c/ señal remota	03D163P10004DCS
105	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN32061+2S
106	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 3PN	03D163PN15051+2
107	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 1P	03D161P38551+2
108	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 1PN	03D161PN15061+2
109	DPS / SPD SPD Tipo DC 3P Uc: 1000Vdc 40Kamp	03D163P10004DC
110	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 1P	03D161P15022
111	DPS / SPD SPD Tipo DC 2P Uc: 1000Vdc 40Kamp c/ señal remota	03D162P10004DCS
112	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN27542S
113	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 4P c/ señal remota	03D164P38551+2S
114	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN27542S
115	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 4P	03D164P38551+2
116	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN38551+2S
117	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 1P	03D161P27561+2
118	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN44051+2S
119	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 1P c/ señal remota	03D161P15061+2S
120	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 1PN	03D161PN27542
121	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 1P c/ señal remota	03D161P38542S
122	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 1PN	03D161PN44022
123	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 2P	03D162P38542
124	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 2P c/ señal remota	03D162P32061+2S
125	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN44022S
126	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN32022S
127	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 3P c/ señal remota	03D163P44042S
128	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 4P	03D164P15051+2



ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-230235

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
129	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN38542S
130	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 4P c/ señal remota	03D164P27561+2S
131	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 4P c/ señal remota	03D164P15042S
132	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 2P	03D162P32051+2
133	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 3P c/ señal remota	03D163P32042S
134	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 2P c/ señal remota	03D162P27522S
135	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 2P	03D162P44022
136	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 4P c/ señal remota	03D164P32042S
137	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 3P c/ señal remota	03D163P27522S
138	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 1P c/ señal remota	03D161P44022S
139	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 3P	03D163P27522
140	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 1P	03D161P32042
141	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 1PN	03D161PN15022
142	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 2P c/ señal remota	03D162P15022S
143	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN15042S
144	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 1P c/ señal remota	03D161P32022S
145	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 2P	03D162P44051+2
146	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 3P c/ señal remota	03D163P15022S
147	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 4P	03D164P32042
148	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 1P	03D161P44042
149	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 1PN	03D161PN15051+2
150	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN15042S
151	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN32022S
152	DPS / SPD SPD Tipo DC 3P Uc: 150Vdc 40Kamp c/ señal remota	03D163P15004DCS
153	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 2P c/ señal remota	03D162P38561+2S
154	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 1PN c/ señal remota	03D164P15051+2S
155	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 3P c/ señal remota	03D163P15051+2S
156	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 1PN	03D161PN32042
157	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 4P c/ señal remota	03D164P44051+2S
158	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 1PN	03D161PN44042
159	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 2P c/ señal remota	03D162P44042S
160	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 3P	03D163P32022
161	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 3P c/ señal remota	03D163P44051+2S
162	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 2P	03D162P15042
163	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 3P	03D163P38551+2
164	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 1PN	03D161PN38561+2
165	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 4P c/ señal remota	03D164P44042S
166	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 20Kamp 1PN	03D161PN27522
167	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 2P c/ señal remota	03D162P27551+2S
168	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 4P	03D164P27542
169	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 1PN	03D161PN32051+2
170	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 1P	03D161P38561+2
171	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 3PN	03D163PN27561+2
172	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 4P	03D164P44042
173	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 1P	03D161P44051+2
174	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 1P	03D161P27542
175	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN44022S
176	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 1P	03D161P32051+2
177	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 3P	03D163P15042
178	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN27561+2S
179	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 1PN	03D161PN32022
180	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 3P	03D163P15022
181	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 3PN	03D163PN27542
182	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 3P c/ señal remota	03D163P32022S
183	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 3P c/ señal remota	03D163P38551+2S
184	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 3PN	03D163PN32051+2
185	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 60Kamp 4P c/ señal remota	03D164P15061+2S
186	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 2P	03D162P32022
187	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 4P	03D164P32051+2
188	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 1P c/ señal remota	03D161P44042S
189	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 3P c/ señal remota	03D163P38542S
190	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 3PN	03D163PN44022
191	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 60Kamp 1P c/ señal remota	03D161P32061+2S
192	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 3P c/ señal remota	03D163P15042S

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-230235

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
193	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 3P	03D163P44022
194	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 3P	03D163P44042
195	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 3PN	03D163PN15022
196	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 1P c/ señal remota	03D161P27561+2S
197	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 2P c/ señal remota	03D162P32042S
198	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN27551+2S
199	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 1P c/ señal remota	03D161P32042S
200	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 2P	03D162P38561+2
201	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 4P	03D164P38542
202	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 3PN	03D163PN44042
203	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 1P c/ señal remota	03D161P27551+2S
204	DPS / SPD SPD Tipo DC 3P Uc: 1500Vdc 40Kamp	03D163P15004DC
205	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 1P c/ señal remota	03D161P38522S
206	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN32042S
207	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 1PN	03D161PN38522
208	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 4P c/ señal remota	03D164P38522S
209	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 1P c/ señal remota	03D161P15022S
210	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 4P	03D164P38522
211	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 20Kamp 3P c/ señal remota	03D163P44022S
212	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 4P c/ señal remota	03D164P15022S
213	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 1PN	03D161PN27561+2
214	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 3P	03D163P38542
215	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 20Kamp 4P c/ señal remota	03D164P32022S
216	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 275V Imax: 40Kamp 4P c/ señal remota	03D164P27542S
217	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 3PN	03D163PN27551+2
218	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 50Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN38551+2S
219	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 150V Imax: 50Kamp 1P c/ señal remota	03D161P15051+2S
220	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 2P c/ señal remota	03D162P38542S
221	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 440V Imax: 50Kamp 2P c/ señal remota	03D162P44051+2S
222	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 4P c/ señal remota	03D164P32051+2S
223	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 2P c/ señal remota	03D162P15042S
224	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 1P c/ señal remota	03D161P32051+2S
225	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 3PN	03D163PN15042
226	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 40Kamp 1PN	03D161PN38542
227	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 50Kamp 4P c/ señal remota	03D164P27551+2S
228	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 20Kamp 4P	03D164P15022
229	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 320V Imax: 50Kamp 3PN	03D163P32051+2
230	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 320V Imax: 40Kamp 2P	03D162P32042
231	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 1PN c/ señal remota	03D161PN38522S
232	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 150V Imax: 40Kamp 4P	03D164P15042
233	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 385V Imax: 60Kamp 3P	03D163P38561+2
234	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 385V Imax: 20Kamp 3P	03D163P38522
235	DPS / SPD SPD Tipo 2 Uc: 440V Imax: 40Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN44042S
236	DPS / SPD SPD Tipo 1+2 Uc: 275V Imax: 60Kamp 3PN c/ señal remota	03D163PN27561+2S

FIN DEL ANEXO